

Частное образовательное учреждение
Дополнительного профессионального образования
«ГРАНД СКУЛ»


Санкт-Петербург

01.12.2015

ПРИКАЗ №10 ЛА

В целях безопасности ведения образовательной деятельности в ЧОУ ДПО «Гранд Скул» приказываю утвердить Положение об организации и проведении производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий ЧОУ ДПО «Гранд Скул».

Генеральный директор



Ванеев С.В.

Частное образовательное учреждение
Дополнительного профессионального образования
«ГРАНД СКУЛ»

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
(С.В.Ванеев)
01 дек 2015г.

Положение об организации и проведении производственного
контроля
за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-
противоэпидемических (профилактических) мероприятий

Санкт-Петербург

1. Введение

1. Настоящая программа производственного контроля (далее – Программа) разработана в соответствии с требованиями Санитарных правил СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

2. Программа разработана с целью обеспечения санитарно-противоэпидемических критериев безопасности условий образования, что позволяет исключить вредное воздействие окружающей среды на здоровье обучающихся и работников образовательного учреждения.

3. Программа предусматривает мероприятия по контролю за санитарно-противоэпидемическими правилами и гигиеническими нормативами (Приложение 1), и обеспечивает контроль за созданием безопасных условий обучения, отдыха и оздоровления, питания, труда педагогов и персонала.

4. Настоящая программа определяет порядок и периодичность производственного контроля в Организации.

5. При возникновении ситуаций, создающих угрозу санитарно-противоэпидемическому благополучию обучающихся и работников образовательного учреждения, администрация предприятия разрабатывает соответствующие санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия.

2. Общие положения

2.1. Юридический адрес учреждения: 198095, Санкт-Петербург, пр. Стачек, д.8а литер А.

2.2. Вид деятельности:

2.2.1. Образовательная деятельность: дополнительное образование для взрослых;

2.3. Фактический адрес учреждения совпадает с юридическим.

2.4. Функции по осуществлению производственного контроля возложены на должностных лиц: заместителя генерального директора.

2.5. Производственный контроль осуществляется как визуально, так и с помощью инструментальных измерений и лабораторных исследований.

2.6. Инструментальные и лабораторные исследования и испытания проводятся лабораториями в установленном порядке.

2.7. Результаты производственного контроля регистрируются в специальных журналах (приложение 2).

3. Порядок организации и проведения производственного контроля

3.1. Контроль санитарного состояния учреждения

3.1.1. Производственный контроль за санитарным состоянием участка учреждения и санитарным состоянием учебных помещений осуществляется заместителем генерального директора и предусматривает:

- контроль за уборкой, поливкой, освобождением от снега (зимой) территории учреждения и вывоза мусора – ежедневно;
- контроль за генеральной уборкой территории – апрель, сентябрь;
- контроль за качеством влажной уборки кабинетов образовательного учреждения, с применением соды, мыла или синтетических моющих средств – ежедневно, коридоров и рекреаций помещений – после каждого перерыва, административно-хозяйственных помещений – в конце каждого дня;
- контроль за очисткой оконных стекол – 2 раза в год (осенью и весной), осветительной арматуры, потолка, стен – 1-2 раза в месяц;
- контроль исправности систем вентиляции, чистоты вентиляционных решеток и воздуховодов – ежедневно;
- контроль исправности систем питьевого водоснабжения, отопления, электроснабжения и канализации, исправности санитарно-технических устройств в санитарно-бытовых и учебных помещениях – ежедневно;
- контроль за исправностью источников искусственного освещения, источников местного освещения маркерной доски – ежедневно;
- контроль за используемыми моющими и дезинфицирующими средствами (наличием сопроводительной документации, правилами хранения, приготовлениями) – ежедневно;
- организация и проведение дератизационных мероприятий – 3 раза в год, дезинсекционных – ежемесячно;
- проверку наличия результатов исследований факторов окружающей среды – 2 раза в год;
- контроль наличия официально изданных санитарных правил (приложение №1), - 1 раз в год в образовательном учреждении;
- контроль наличия и своевременного ведения форм учета и отчетности, связанных с осуществлением деятельности образовательного учреждения (приложение 2) – ежедневно.

3.1.2. Производственный лабораторный контроль санитарного состояния образовательного учреждения организуется заместителем генерального директора и предусматривает выборочные исследования факторов окружающей среды на участке и в помещениях образовательного учреждения.

Показатели производственного контроля, периодичность и методы контроля представлены в таблице 1.

Таблица 1.

место отбора проб, проведения измерений	фактор окружающей среды	периодичность контроля
учебное помещение медицинское помещение	естественная освещенность (КЭО)	2 раза в год
учебный кабинет, медицинское	Температура и	2 раза в год

помещение, вестибюль, туалетная комната	относительная влажность воздуха	
---	---------------------------------	--

3.2. Контроль за условиями обучения в образовательном учреждении

3.2.1. Производственный контроль осуществляет заместитель генерального директора и предусматривает:

- проверку документов, подтверждающих качество и безопасность учебных изданий, новых методик и программ обучения; мебели, технических средств обучения – при поступлении и в процессе использования 1 раз в год;
- проверку документов, подтверждающих качество и безопасность отделочных материалов, применяемых при проведении ремонта – при поступлении;
- проверку соблюдения режима проветривания кабинетов – ежедневно;
- контроль за соблюдением угла видимости доски – перед расстановкой ученической мебели.

3.2.2. Инструментальные измерения и лабораторные испытания предусматривают выборочные исследования факторов окружающей среды на рабочих местах учащихся, организуется заместителем генерального директора.

Показатели производственного контроля, периодичность контроля и методы представлены в таблице 3.

Таблица 3

Инструментальный и лабораторный контроль на рабочих местах учащихся:

Рабочее место (место отбора проб, проведения измерений)	Фактор окружающей учебной среды	Периодичность контроля
Учебный кабинет	искусственная освещенность	2 раза в год
Маркерная доска		

3.3. Контроль за условиями труда педагогов и персонала

3.3.1. Производственный контроль осуществляется заместителем генерального директора и предусматривает:

- проверку исправности оборудования и технических средств обучения, наглядных пособий, демонстрационного оборудования и приборов – 1 раз в месяц;
- проверку наличия результатов исследований факторов производственной среды – 2 раза в год;
- контроль наличия официально изданных санитарных правил, подлежащих выполнению в образовательном учреждении (приложение 1).

3.3.2. инструментальные измерения и лабораторные испытания предусматривают выборочные исследования факторов окружающей среды на рабочих местах педагогов и персонала по обслуживанию, организуются заместителем генерального директора. Показатели производственного контроля, периодичность контроля и методы представлены в таблице 4.

Лабораторный контроль факторов производственной среды

Рабочее место (место отбора проб, проведения измерений)	Фактор производственной среды	Периодичность контроля
Учебный класс. На столе преподавателя	естественная, искусственная освещенность	1 раз в год
Учебный класс. На столе преподавателя	температура, относительная влажность	1 раз в год
Учебный класс. На столе преподавателя	мощность экспозиционной дозы мягкого рентгеновского излучения	1 раз в год
	электромагнитные поля: а) напряженность электромагнитного поля, б) плотность магнитного потока, в) поверхностный электростатический потенциал	1 раз в год
	положительные и отрицательные аэроионы в воздухе	1 раз в год
	акустический шум	1 раз в год

Перечень официально изданных гигиенических нормативов и санитарных правил, которые должны выполняться в учреждении

1. СП 1.1.1058-01 Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий;
2. СанПиН 2.4.2.1178-02 Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях;
3. СанПиН 2.2.4.548-96 Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений;
4. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению общественных и жилых зданий;
5. СП 3.1/3.2.1379-03 Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней.
6. СанПиН 3.2.1333-03 Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации.
7. СП 3.5.3.554-96 Организация и проведение дератизационных мероприятий;
8. Санитарные правила устройства и содержания мест занятий по физической культуре и спортк – М.1978;
9. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы

**Перечень форм учета и отчетности, связанных с осуществлением
производственного контроля**

1. Журнал санитарного состояния учреждения.
2. Журнал учета мероприятий по контролю.
3. Личные медицинские книжки на каждого работника, установленного образца.
4. Журнал учета прохождения медицинского осмотра и гигиенической подготовки персонала.
5. Журнал учета аварийных ситуаций.

Перечень должностей работников образовательного учреждения,
подлежащих медицинским осмотрам

должность	периодичность медицинских осмотров
Директор, заместитель генерального директора, преподаватель.	При устройстве на работу и в дальнейшем 1 раз в год

Перечень возможных аварийных ситуаций, создающих угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию

1. Отсутствие обеспечения водой.
2. Отсутствие энергоснабжения.
3. Затопление канализационными и сточными водами.
4. Возникновение и распространение инфекционных заболеваний.

При выявлении нарушений санитарных правил в учреждении – приостановка, либо прекращение деятельности, при этом следует своевременно информировать Западный межрайонный центр ГОССАНЭПИДНАДЗОРА, Кировский филиал 198099, Санкт-Петербург г., Оборонная ул., д. 35т. (812) 186 0270 об аварийных и других ситуациях, создающих угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию населения и принятых мерах.